

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

STAMMHALIS Vehrte Bahnhofstraße 14, D-49191 Belm-Vehrte Telefon 054 06 / 83 00-0 Telefax 054 06 / 83 00-399

ZWEIGWERK Stegelitz bei Magdeburg Dammfeld 2, D-39291 Möckern OT Stegelitz Telefon 0 39 22 1 / 9 71 - 0 Telefax 0 39 22 1 / 9 71 – 399

OSNAPOX 2K-Lack IMC (Farbton)

Kurzzeitiger Lebensmittelkontakt möglich Gew.-Mischung 7:1 mit Härter PAA 520 (0091-60002)

Art.-Nr.: 6009-xxxx-9060

Die Beschichtung OSNAPOX 2K-Lack IMC erfüllt, unter Berücksichtigung eines angewendeten Oberflächen-/Füllmengenverhältnisses von 2 dm²/1 kg und der Annahme keines direkten bzw. eines kurzzeitigen Lebensmittelkontakts, hinsichtlich der geprüften Merkmale der Zusammensetzung und des Migrationsverhaltens die Anforderungen, die nach §§ 30 und 31 (1) des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) sowie gemäß Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 zu stellen sind.

Unter Berücksichtigung der genannten Beschränkungen gibt das Lacksystem, ordnungsgemäße Verarbeitung vorausgesetzt, unter den Bedingungen der bestimmungsgemäßen und erwartungsgemäßen Verwendung an Lebensmittel keine Stoffe ab, die gesundheitlich, geruchlich oder geschmacklich bedenklich wären.

INSTITUT NEHRING GmbH

Dr. Ulrich Nehring Lebensmittelchemiker



Farbtöne ähnlich folgenden Vorlagen können unter Beachtung der Mindestbestellmenge von

7 x 14 kg Stammkomponente je Farbton und Abruf + 7 x 2 kg Härter kurzfristig oder aus Lagerbeständen geliefert werden:

Nummer Name

RAL 1013 Perlweiß

RAL 1014 Elfenbein

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 6019 Weissgrün

RAL 7032 Kieselgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 9001 Cremeweiss

RAL 9002 Grauweiss

RAL 9003 Signalweiss

RAL 9010 Reinweiss

RAL 9018 Papyrusweiss

weitere Farbtöne auf Anfrage

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten.

OSNATOL- Werk GmbH & Co. KG

http://www.osnatol.de e-mail: info@osnatol.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRA 3095 Persönlich haftende Gesellschafterin: Osnatol-Chemie Beteiligungs-GmbH, Sitz Belm, Registergericht Osnabrück HRB 1539

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Bartels Ust-IDNr.: DE117584437

Steuer-Nr. 65/207/03285

Gerichtsstand Osnabrück

Banken:

(BLZ 265 659 28) 4583 000.200 Volksbank GMHütte eG BIC: GENODEF1HGM IBAN: DE44 2656 5928 4583 0002 00 Deutsche Bank Osnabrück (BLZ 265 700 90) 0557 44700 IBAN: DE26 2657 0090 0055 7447 00 BIC: DEUTDE3B265

O:\DATENBLÄTTER\PRODINFO\DOC\6009-XXXX-9060 ZUS..DOCX - MB